

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA



HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA

HRVATSKO VIJEĆE OBRANE

ZDRAVSTVENA POSTAJA BRIGADE HVO

„BAN JOSIP JELAČIĆ“

KISELJAK

STR. 2

Broj:

18.08.1993

Datum:

Z A P I S N I K O P R E G L E D U L J E Š A

Lješ identificiran kao Željko Bošnjak r.1949 g iz Kiseljaka.
Lješ pregledan u mrtvačnici dana 18.08.1993 u 11⁰⁰sati.

VANJSKI OPIS LJEŠA

Muški lješ bez odjeće na nosilima dužine oko 200 cm,kostura dobro razvijenog i pravilnog,dobre hranenosti.Mrtvačka ukočenost nije izražena tako da su pokreti u svim zglobovima mogući.Mrtvačke mrlje nisu formirane,koža tijela izraziti blijeda.

Glava:čelavost muškog tipa izražena preko cijelog tjemena i dopire do potiljačne regije.Kosa tamno smeđa,dužine do pet cm,sa pojedinačnim sijedim vlasima u sljepočnom dijelu.Očni kapci zatvoreni,vežnjače glatke sjajne,malokrvne.Dužice svijetlo smede,rožnjače glatke,sjajne,providne.Nos pravilan bez stranog sadržaja.Usta zatvorena,sluznica usana modrikasta,suvlja.Zubalo u obje vilice defektno,očuvani zubi kariozni.Vrat valjkast,obično pokretan.

Gruni koš normalno sveden simetričan.

Trbuš u nivou ravni grudnog koša.

Kosmatost bručika muškog tipa.

Opis povreda:

Glava:U području desne čeone regije i ~~na~~ tjemene regije 5 cm iznad d desne obrve,5 cm iznad desne uške i 4 cm od srednje linije glave,od naprijed prema nazad defekt kože,potkožnog tkića i kosti promjera 15 x 5 cm,nepravilnih,krvlju podlivenih rubova sa ispadom dijelova mozgovine. U području jagodične kosti lijevo 4 cm od lijeve uške i 5 cm od vanjskog lijevog očnog ugla otvor ovalnog oblika promjera 0,5 cm,nepravilnih,krvlju podlivenih rubova.U području ugla lijeve vilične kosti 5 cm od lijevog ugla usta i 7 cm od vrha brade otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm nepravilnih,krvlju podlivenih rubova.

U području desnog ugla vilične kosti 8 cm ispod desne uške,uz sami r rub kosti vilične otvor promjera 1 cm okruglastog oblika,neravnih,krvlju podlivenih rubova.Uz donji rub desnog kraka vilične kosti 3 cm od vrha brade otvor okruglastog oblika,promjera 0,5 cm,neravnih,krvlju podlivenih rubova. Na 1

Vrat: na lijevoj strani vrata 3 cm iznad sredine ključne kosti otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm neravnih,krvlju podlivenih rubova.

Grudni koš: Na lijevoj strani grudnog koša 2 cm ispod donjeg ruba lijeve ključne kosti i 4 cm od srednje linije otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm neravnih,krvlju podlivenih ivica iNa desnoj strani grudnog koša,uz gurnji rub desne ključne kosti ,u srednjoj trećini otvor okruglastog oblika promjera oko 0,5 cm,neravnih,krvlju podlivenih rubova./ 4 cm od srednje donjeg ruba desne ključne kosti i 15 cm iznad sisne bradavice desne otvor okruglastog oblika,promjera 0,5 cm,neravnih krvlju podlivenih rubova.Na desnoj strani grudnog koša sprijeda lo cm iznad sisne bradavice i locm od prednj pazusne linije otvor okruglastog oblika,promjera 0,5 cm,neravnih,krvlju podlivenih rubova.

-nastavak na slijedećoj strani-


**ZDRAVSTVENA POSTAJA BRIGADE HVO
"BAN JOSIP JELAČIĆ"
KISELJAK**

strans - 3 -

Broj:

str. 2

Datum:

Na desnoj strani grudnog koša sprijeda u visini sisne bradavice 5 cm prema vani i pozadi tri otvora okruglastog oblika promjera 0,5 cm, neravnih krvlju podlivenih rubova grupisanih u obliku trokuta čije su strane duge 1 cm. U istoj visini prema desnoj sisnoj bradavici lo cm prema vani i pozadi otvor eliptičnog oblika promjera 3 x 1 cm neravnih, krvlju podlivenih rubova. 15 cm od desne sisne bradavice prema dole i pozadi im i 15 cm od ruba desnog rebarnog luka otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm, neravnih, krvlju podlivenih rubova.

Na prednjoj strani trbuha uz rub desnog rebarnog luka, 15 cm od srednje linije otvor okruglastog oblika, neravnih, krvlju podlivenih rubova.

Na prednjoj strani trbuha desno uz rub rebarnog luka, dva otvora na rastojanju od 1 cm okruglastog oblika, neravnih, krvlju podlivenih rubova. Na bočnoj strani desno trbuha u visini 11 -tog rebra pet otvora grupisanih na rastojanju od 1 do 1,5 cm, nepravilno raspoređenih okruglastog oblika, promjera oko 0,5 cm, neravnih, krvlju podlivenih rubova. Na prednjoj strani trbuha lijevo 4 cm ispod lijevog rebarnog luka i 15 cm od srednje linije otvor okruglastog oblika, neravnih krvlju podlivenih rubova.

Pozadi: na glavi u desnoj potiljačnoj regiji, na rubu vlasista lo cm od desne uške defekt kože i potkožnog tkiva nepravilnog oblika promjera 7 x 5 cm, izvrnutih prema vani rubova, nepravilnih i krvlju podlivenih. U području lijevog ramena pozadi 5 cm iznad gornjeg ruba ~~XXXXXX~~ lopatice defekt kože i potkožnog tkiva, nepravilnog oblika promjera oko 4 cm, prema vani izvrnutih, krvlju podlivenih, nepravilnih rubova. U području lijeve lopatice, 3 cm ispod gornjeg ruba i 7 cm od unutrašnjeg ruba otvor okruglastog oblika promjera 2,5 cm rubova izvrnutih, nepravilnih, krvlju podlivenih. 7 cm od donjeg ugla lijeve lopatice, uz vanjski rub lijeve lopatice, otvor eliptičnog oblika promjera 1 x 2 cm rubova izvrnutih, nepravilnih, krvlju podlivenih. lo cm ispod donjeg ugla lijeve lopatice i 20 cm od srednje linije otvor nepravilnog oblika, najvećeg promjera oko 3 cm, rubova ivrnutih, neravnih, krvlju podlivenih. U visini sedmog grudnog kralješka 5 cm prema lijevo od srednje linije otvor nepravilnog oblika, promjera 2 cm rubova izvrnutih, neravnih, krvlju podlivenih. U istoj visini 7 cm od srednje linije otvor nepravilnog oblika, promjera 2 cm, rubova izvrnutih prema vani, neravnih, krvlju podlivenih. U visini devetog kralješka 15 cm od srednje linije prema lijevo otvor nepravilnog oblika, izvrnutih, neravnih krvlju podlivenih rubova. U visini jedanaestog kralješka 18 cm od srednje linije otvor eliptičnog oblika promjera 1,5 x 3 cm, izvrnutih, neravnih krvlju podlivenih rubova.

Na desnoj strani leda 12 cm ispod donjeg ugla desne lopatice vodoravno položen prstasti defekt kože i dubljih struktura promjera 1,5 cm x 5 cm, nepravilnih, krvlju podlivenih rubova. U visini lo-tog kralješka 5 cm desno od središnje linije otvor nepravilnog oblika najvećeg promjera 2 cm, rubova prema vani izvrnutih, nepravilnih, krvlju podlivenih. U lumbalnom dijelu, desno, ispod 11-tog rebra i locm od središnje linije defekt kože i dubljih struktura tkiva nepravilnog oblika, promjera 5 x 8 cm, neravnih, prema vani izvrnutih i krvlju podlivenih rubova.

nastavak na idućoj strani



HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG-BOSNA

HRVATSKO VIJEĆE OBRANE

UDRUGSTVENA POSTAJA BRIGADE HVO
"BAN JOSIP JELAČIĆ"
KISELJAK

Broj:
Datum:

strana - 3 -

Ekstremiteti: Na stražnjoj strani lijeve podlaktice 5 cm ispod lakta uzdužni defekt kože, potkožnog i mišićnog tkiva, nepravilnog duguljastog oblika promjera 4 cm x 12 cm neravnih rubova, krvlju podlivenih. Na stražnjoj strani lijeve potkoljenice, 3 cm ispod lijeve koljene jame defekt kože, potkožnog i mišićnog tkiva, nepravilnog oblika promjera 10 x 6 cm, naravnih, krvlju podlivenih rubova.

Vanjski fiziološki otvori slobodni i nepovrijedeni, bez stranog sadržaja.

Sam opisanih, spolja na lešu nema drugih vidljivih promjena i povreda.

M I Š L J E N J E

Smrž je nasilna i nastala je vjerovatno mskrvarenjem i razaranjem unutrašnjih organa, što je posljedica prodornog djelovanja stranih tijela najvjerojatnije metalnih projektila iz vatrene oružja. Opisana rana na glavi nastala je najvjerojatnije djelovanjem jako zamahnutog oštrog oruđa.

Dg. *Vulnus laceratum capitis reg frontoparietalis l.dex.*
Fractura ossis frontalis et parietalis cum prolapsus cerebri
Vulnera sclopetaria faciei reg zygomatica l.sin, reg buccae l.sin,
reg mentae, reg parotideomasseterica ldex.
Vulnera transsclopetaria reg.supraclavicularis l.sin, reg infraclavicularis l.sin; reg supra et infraclavicularis l dex, reg pectoralis l.dex, reg hipohondriaca l.dex et l. sin.

Zapisnik sastavio

dr Franjo Gulić

U području lijeve strane vrata 3 cm iznad sredine ključne kosti otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm neravnih, krvlju podlivenih rubova. Grudić kost: Na lijevoj strani grudnog kože 4 cm iznad donjeg ruba i 1 cm od ključne kosti i 1 cm u gornju liniju otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm neravnih, krvlju podlivenih rubova. Uz donji rub desne ključne kosti, u srednjoj liniji otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm neravnih, krvlju podlivenih rubova. 4 cm od prethodne linije otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm neravnih, krvlju podlivenih rubova. 1,5 cm iznad sredine bradavice gornje otvor okruglastog oblika promjera 0,5 cm neravnih, krvlju podlivenih rubova. Na gornjoj strani grudnog kože sprijeda 10 cm iznad sredine bradavice i 1 cm od prednjeg pasušne linije otvor okruglastog oblika, promjera 0,5 cm neravnih, krvlju podlivenih rubova.

Sastavak na sljedećoj strani